



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 от 03.09.2015 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbus24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

662610, Красноярский край, г. Минусинск,
Комарова, ул. д. 1
Тел. (8-391-32) 5-71-98, (8-391-32) 5-71-96
E-mail: minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbus24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

**руководителя Органа инспекции
И.о. главного врача филиала**



И.В. Горяева

«20» 07 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, используемых для
осуществления медицинской деятельности**

г. Минусинск

№ 5715

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее - экспертиза) соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Мастер» (далее – ООО «Мастер»), расположенных по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 459 км автодороги М-54 «Енисей», вправо 0,3 км, оздоровительный лагерь «Сигнал», 1, строение 4, проведена на основании

заявления директора ООО «Мастер» Корман Л.Л. от 28.05.2018 г. № 6-6-1-5-1/18995.

Экспертиза проводилась помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Минусинске Борисенко М.В. в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (далее - СанПиН 2.4.4.3155-13).

2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» с изменениями (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10).

3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее - СанПиН 2.1.7.2790-10).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1. Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 458-Б от 13.07.2018 г., выполненных аккредитованным в установленном порядке ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510847 выдан 20.05.2016г.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 12.08.2011.

3. Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 560 от 13.07.2018 г.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1) Экспертиза размещения и территории помещений медицинского назначения;

2) Экспертиза архитектурно-планировочных решений;

3) Экспертиза внутренней отделки помещений;

4) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования;

5) Экспертиза технологического оборудования помещений.

Экспертиза проведена в соответствии со стандартом проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности СТ ОИ 03-09-02-2017.

Наименование юридического лица: ООО «Мастер» ОГРН 1032401404771, ИНН 2455022001, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 81, комната 13.

Для осуществления заявленных видов деятельности предполагается использовать помещения медицинского назначения (далее – помещения МН) детского оздоровительного лагеря «Сигнал», расположенные по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 459 км автодороги М-54 «Енисей», вправо 0,3 км, оздоровительный лагерь «Сигнал», 1 строение 4.

ООО «Мастер» заявлено проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для работ (услуг), выполняемых:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;

2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии.

Помещения МН эксплуатируются в летний оздоровительный сезон с июня по август. Число обслуживаемых детей в сезон составляет 648 человек, количество смен – 3, количество детей в смену 216, продолжительность смены 21 день.

Мощность помещений МН до 10 посещений в день.

1. Экспертиза размещения и территории помещений медицинского назначения

Помещения МН не располагаются в санитарно-защитных зонах промышленных и других объектов, являющихся источниками физического, химического и биологического воздействия на среду обитания и человека. Через территорию ДОЛ «Сигнал», в том числе помещения МН, не проходят магистральные инженерные коммуникации сельского назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и транспортные коммуникации). Земельный участок сухой, чистый, находится вдали от источников загрязнения атмосферного воздуха. Территория ДОЛ «Сигнал», в т.ч. помещения МН благоустроена, озеленена, ограждена и освещена, имеет удобные подъездные пути. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п.п. 2.1, 2.5.) и СанПиН 2.4.4.3155-13 (п.п. 2.1, 2.4.).

2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений

Помещения МН размещены в отдельно стоящем одноэтажном здании. Помещения МН не размещаются в цокольном и подвальном помещениях.

Помещения МН эксплуатируются при наличии 3 отдельных входов в здание: 2 выхода из палат изоляторов, 1 основной для больных и персонала.

В изоляторах (2) при помещениях МН развернуто 2 койки: 1 койка в палате для больных (подозрительных) острыми кишечными инфекциями, 1 для больных (подозрительных) воздушно-капельными инфекционными заболеваниями.

Состав и площади помещений, используемых для осуществления заявленных видов деятельности: кабинет врача – 16,3 кв.м (нормируемая площадь не менее – 10 кв.м), процедурный кабинет – 13,6 кв.м (нормируемая площадь не менее – 12 кв.м), комната медицинской сестры – 10,2 кв.м (нормируемая площадь не менее – 10 кв.м), палата изолятора для больных воздушно-капельными инфекциями на 1 койку – 7,9 кв.м с туалетом – 2,8 кв.м (нормируемая площадь не менее – 6 кв.м на койку), палата изолятора для больных острыми кишечными инфекциями на 1 койку – 7,8 кв.м с туалетом – 2,8 кв.м (нормируемая площадь не менее – 6 кв.м на койку), диагностическая палата – 11,2 кв.м, туалет с умывальником – 3,8 кв.м, санитарная комната – 8,0 кв.м, коридор – 30,9 кв.м.

Высота помещений 2,45 м (нормируется 2,6 м).

Высота помещений МН менее нормативной, однако в связи с учетом сезонности эксплуатации организации, мощности и видов деятельности, указанное не повлияет на качество лечебно-диагностического процесса, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала в рамках заявленных видов деятельности.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения, набор и площади основных и вспомогательных помещений МН, используемых для осуществления заявленных видов медицинской деятельности, соответствуют функциональному назначению и позволяют обеспечить оптимальные условия для осуществления медицинской деятельности, соблюдения санитарно-противоэпидемического режима и труда медицинского персонала в рамках заявленных видов деятельности. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I п.п. 3.1, 3.6.), СанПиН 2.4.4.3155-13 (п. 4.16.).

3. Экспертиза внутренней отделки помещений

Для внутренней отделки помещений МН использованы материалы в соответствии с их функциональным назначением. Поверхности стен, полов и потолков гладкие без дефектов, легкодоступны для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Во всех помещениях МН поверхности стен и потолков окрашены влагостойкой краской. В качестве напольного покрытия применен линолеум, края линолеума подведены под плинтуса, швы примыкающих друг к другу листов линолеума пропаяны.

В помещениях МН проведен комплекс организационных и профилактических мероприятий с целью предотвращения вредоносной деятельности грызунов: использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей; отсутствие трещин в фундаменте, полах, стенах, потолках; герметизация мест прохода коммуникаций; исправность состояния отмосток и водостоков.

Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 (п. 4.20.) и СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 11.23.).

4. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Внутренняя система холодного водоснабжения помещений МН ДОЛ подключена к соответствующей системе холодного водоснабжения «Сигнал». Система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения подсоединена к собственным водозаборным сооружениям (скважина). Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 24.М1.01.000.М.000074.12.17 от 19.12.2017г.

В качестве источника горячего водоснабжения в медицинском пункте используются водонагревательные устройства. В кабинете приема врача, процедурной, в комнате медицинской сестры, диагностической палате, санитарной комнате, туалете для персонала и пациентов установлены умывальники с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Обработка инструментов в процедурной не проводится (используются ИМН однократного применения), поэтому установка двухгнездной раковины (мойки) не требуется. В процедурной, кабинете врача, комнате медсестры, диагностической палате, санитарной комнате оборудованы умывальники с установкой смесителя с локтевым управлением. В изоляторах (для капельных и кишечных инфекций) предусмотрены раковины с подводкой горячей и холодной воды. Санузел для персонала оснащен унитазом и умывальником, туалетной бумагой, средствами для мытья рук.

Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9.) и СанПиН 2.4.4.3155-13 (п. 4.16.).

Сброс сточных вод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, расположенный на территории ДОЛ «Сигнал». Откачка, транспортировка сточных вод осуществляется в соответствии с контрактом по откачке жидких бытовых отходов. Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I п. 5.1.).

Внутренняя система отопления помещений МН подключена к электробойлеру. В качестве нагревательных приборов применены радиаторы, имеющие гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли и устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Нагревательные приборы расположены у наружных стен под оконными проемами. Теплоносителем является вода. К нагревательным приборам обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.

По результатам проведенных измерений физических факторов неионизирующей природы температура воздуха в кабинете врача составила $25,1 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при допустимом значении $20-27^{\circ}\text{C}$, что отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I п. 6.1.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 458-Б от 13.07.2018 г.

По результатам проведенных измерений физических факторов неионизирующей природы температура воздуха в процедурном кабинете составила $25,2 \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ при допустимом значении $20-27^{\circ}\text{C}$, что отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I п. 6.1.) и подтверждается протоколом

измерений физических факторов неионизирующей природы № 458-Б от 13.07.2018 г.

В медицинском пункте предусмотрена возможность естественного проветривания. Проветривание возможно через оконные форточки. Общая площадь помещений составляет менее 500,0 кв.м (169,36 кв.м); согласно п. I п. 6.21. СанПиН 2.1.3.2630-10, в МО общей площадью не более 500 кв.м допускается естественное проветривание без оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. I. п.п. 6.1, 6.11.).

Помещения МН с постоянным пребыванием пациентов и персонала имеют естественное освещение. Естественное освещение боковое, одностороннее и обеспечивается за счет оконных боковых проемов во всех помещениях МН.

Для защиты от слепящего действия солнечных лучей и перегрева окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи).

Указанное отвечает требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. I п.п. 3.9, 7.1.).

Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами в основных помещениях МН и лампами накаливания во вспомогательных помещениях. Светильники со сплошными (закрытыми) рассеивателями в системе общего освещения размещены на потолках. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. I. п. 7.8.).

Уровни освещенности составили:

- в кабинете врача (поверхность рабочего стола) 426 ± 39 лк (при нормируемом значении не менее 300 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. I п. 7.5.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 458-Б от 13.07.2018 г;
- в кабинете врача (поверхность кушетки) 543 ± 50 лк (при нормируемом значении не менее 300 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. I п. 7.5.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 458-Б от 13.07.2018 г;
- в процедурном кабинете (поверхность кушетки) 567 ± 52 лк (при нормируемом значении не менее 500 лк), что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (п. I п. 7.5.) и подтверждается протоколом измерений физических факторов неионизирующей природы № 458-Б от 13.07.2018 г.

5. Экспертиза технологического оборудования помещений

Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ к пациенту и доступность для уборки, эксплуатации и обработки. В помещениях МН используется медицинская мебель. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность сидений (стулья, кушетка) для пациентов и персонала

изготовлена из материалов с низкой теплопроводностью. Указанное соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п.п. 8.2, 8.7, 8.8.).

Кабинет врача оснащен рабочим столом, стульями, весами напольными, кушеткой, ростомером, шкафом аптечным, емкостями для обеззараживания ИМН, емкостью для отходов класса Б, емкостью для отходов класса А, раковиной для мытья рук.

Процедурный кабинет оснащен кушеткой, столом, 2-мя манипуляционными столиками, стульями, шкафом аптечным, емкостями для обеззараживания ИМН, бактерицидным облучателем – ОБН-150, емкостью для отходов класса Б, емкостью для отходов класса А, раковиной для мытья рук.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей с целью снижения его обсемененности микрофлорой до безопасного уровня применяется воздействие ультрафиолетового излучения (приобретен бактерицидный облучатель – ОБН-150) выключатель выведен за пределы рабочего помещения, имеется световое табло с надписью «Не входить».

Для проведения влажных уборок выделен уборочный инвентарь в достаточном количестве (ведра, тазы, ветошь, швабры), инвентарь раздельный, имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ.

Для обработки инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, хранения уборочного инвентаря и временного хранения медицинских отходов предусмотрена санитарная комната, которая оборудована шкафами (2), емкостями с маркировкой и поддоном-сливом с подводкой холодной и горячей воды.

Для сбора и временного хранения использованной санитарной одежды в санитарной комнате имеется емкость и полиэтиленовые мешки однократного применения.

Для дезинфекции ИМН однократного применения (перчатки, маски) выделены отдельные емкости. Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств (типовые контейнеры полимерные с перфорированными поддонами) снабжены плотно прилегающими крышками. Объемы емкостей достаточны для обеспечения полного погружения ИМН. Для хранения ДС имеется отдельно выделенная тумбочка. Из средств индивидуальной защиты для работы с дезинфицирующими средствами имеются перчатки, спецодежда, очки и лицевые маски. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п.п. 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.11, р. II. п.п. 1.3, 1.11, 2.9.).

Персонал обеспечен 3 комплектами сменной одежды (нормируется не менее трех комплектов на одного работающего) в соответствии с табелем оснащения (халаты и колпаки) и сменной обувью (сменная обувь из влагостойких нетканых материалов). Хранение санитарной одежды осуществляется в отдельном шкафу, установленном в коридоре. Стирка постельного белья, полотенец, санитарной одежды организована в прачечной

согласно договора. Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п.п. 11.18, 15.15, 15.16.).

Для сбора отходов класса А в помещениях МН имеются многоразовые емкости с маркировкой «Класс А» и одноразовые полиэтиленовые пакеты серого цвета. Для обеззараживания отходов класса Б имеются промаркированные полимерные типовые контейнеры с перфорированными поддонами и плотно прилегающими крышками. Для сбора отходов в местах образования отходов класса Б имеются многоразовые емкости с маркировкой «Класс Б» и одноразовые полиэтиленовые пакеты с желтой цветовой маркировкой. На территории хозяйственной зоны размещена контейнерная площадка для отходов с твердым покрытием, на которой размещены 2 металлических контейнера с крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,5 м во все стороны. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п. 2.17.) и СанПиН 2.1.7.2790-10 (п.п. 4.5, 4.6, 4.11, 6.5.).

Для обязательного химического обеззараживания отходов класса Б (ИМН однократного применения) в помещениях МН имеются многоразовые емкости с маркировкой «Класс Б».

Имеющиеся емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств (типовые контейнеры) снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи (этикетки), с указанием средств, их концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора. Из средств индивидуальной защиты при работе с дезинфекционными средствами имеются спецодежда, перчатки и маски. Указанное соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (р. I. п.п. 11.3, 11.4.).

Медицинские отходы класса Б в закрытых емкостях после обеззараживания перемещают в контейнер для отходов класса Б, установленный в санитарной комнате, для последующего вывоза транспортом специализированной организации. Доступ посторонних лиц в помещение, в котором обеспечено временное хранение отходов, запрещен.

Для сбора отходов класса Г (отработанные газоразрядные люминесцентные лампы, лекарственные средства, дезинфекционные средства с истекшим сроком годности) выделена специальная тара (емкость с крышкой) установленная в санитарной комнате.

Указанное не противоречит требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10 (п.п. 4.16, 4.27, 4.29.).

Выводы

1. Размещение помещений МН соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 и СанПиН 2.4.4.3155-13.

2. Архитектурно-планировочные решения помещений МН соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 (3.1, 3.6.), СанПиН 2.4.4.3155-13 (п. 4.16.).

3. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3155-13 и СанПиН 2.1.3.2630-10.

4. Инженерное и санитарно-техническое оборудование помещений МН соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

5. Технологическое оборудование помещений МН соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 и СанПиН 2.1.7.2790-10.

Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью «Мастер» (ОГРН 1032401404771, ИНН 2455022001), юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 81, комната 13, расположенные по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 459 км автодороги М-54 «Енисей», вправо 0,3 км, оздоровительный лагерь «Сигнал», 1 строение 4, при оказании заявленных видов медицинской деятельности:


2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии;

2) При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии

соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».


Исполнитель:



М.В. Борисенко

Согласовано:

Технический директор



Н.А. Емельянова

